

K 19-28

Klaas

Grues alu · Élévateurs · Service · Location



- stabilisateurs hydrauliques

- genouillère hydraulique

- légère : 3,5 t

La grue tractée polyvalente



 **CHASTAGNER**
Distributeur KLAAS


15 rue Alexander Fleming · ZI les Renouillères · 93362 Neuilly-Plaisance Cedex

Tél. 01 43 00 14 03 · Fax. 01 43 00 91 77 · Portable 06 74 60 26 69


contact@chastagner.fr · www.klaas.france.fr · www.chastagner.fr



...lle partout, même dans les passages les plus étroits.



Mise en place rapide d'une nacelle.



...châssis en acier pour réduire au minimum les torsions.

Deux vérins hydrauliques intégrés à la genouillère.



Deux vérins hydrauliques permettant la déclivité du mât avec une parfaite stabilité latérale.



...esel de série.




Facilité de manipulation grâce à l'essieu rétractable.



Performante !



Une performance qui s'avère rentable :



Sous réserve de modifications techniques • Toutes les dimensions sont approximatives et données uniquement à titre indicatif.

Dimensions

Hauteur sous crochet	28,30 m
Charge max sous crochet :	1,3 t
Longueur	8 m
Hauteur	2,45 m
Largeur d'appui	2,10 – 4,35 m
Longueur de la flèche pliante :	
• Flèche (1,3 t) :	1,85 m
• Flèche (1 t) :	4,20 m
• Extension 1 (0,3 t) :	6,80 m
• Extension 2 (0,3 t) :	9,40 m
• Extension 3 (0,3 t) :	9,90 m

Rayon d'action

Charge :	Portée :	Hauteur :
1300 kg	15 m	16 m
1000 kg	7,20 m	17 m
810 kg	8 m	22 m
600 kg	9,70 m	21 m
300 kg	17,40 m	19 m
250 kg	19 m	18 m

Accessoires Klaas



K 19-28

La grue de toutes les situations !



 **CHASTAGNER**
Distributeur KLAAS

15 rue Alexander Fleming · ZI les Renouillères · 93362 Neuilly-Plaisance Cedex

Tél. 01 43 00 14 03 · Fax. 01 43 00 91 77 · Portable 06 74 60 26 69

contact@chastagner.fr · www.klaas.france.fr · www.chastagner.fr