

## GRUE SUR REMORQUE

---



# GRUE TÉLESCOPIQUE TRACTABLE 24M

## LA PLUS LÉGÈRE DE SA CATÉGORIE

Adaptée à la construction, la grue télescopique tractable est la plus légère de sa catégorie. Cette grue télescopique vous accompagnera du début à la fin du chantier et vous aidera à transporter des matériaux de tous types, charger et décharger des camions, et placer des éléments structurels (pour charpente et couverture par exemple). La grue sur remorque 17-24 permet à ses utilisateurs d'économiser des ressources et de travailler de manière efficace à un prix attractif. Grâce à son faible poids, la grue alu est facilement tractable et s'installe rapidement sur les chantiers ! Une large gamme d'accessoires est disponible pour cette grue de manutention.

- K 17-24
- Grue radiocommandée
- Déplacement autonome radiocommandé par engrenage sur essieu
- Gibe hydraulique radiocommandé
- Moteur 13cv essence
- Rotation 360° continue/infinie

- Système de stabilisation en "X"
- Vérins de stabilisation hydrauliques verticalement
- Tractable par un fourgon de moins de 3.5t.
- Double vérin de matage
- Indicateur de charge sur la radiocommande

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Hauteur maximum</b>	<b>24m</b>
<b>Charge utile maximum</b>	<b>800kg</b>
<b>Portée maximum</b>	<b>18m</b>
<b>Longueur du gibe (après genouillère)</b>	<b>7.80m</b>
<b>Poids total de l'ensemble</b>	<b>2.6t</b>
<b>Dimensions repliée (LxlxH)</b>	<b>7.90x2.05x2.30m</b>
<b>Vitesse du treuil</b>	<b>50m/min</b>
<b>largeur d'appui minimum</b>	<b>3.2m</b>
<b>largeur d'appui maximum</b>	<b>4.80m</b>

CHARGE	PORTÉE	HAUTEUR
800kg	6.00m	19.50m
350kg	13.50m	14.20m
300kg	15.50m	16.50m
250kg	18.00m	13.00m

## ABAQUE

# K17-24TSP

